

Beta

— EASY —



Beta
+6,5%
ÁREMELEÉS
2022/06/01-TŐL


2022

**Érvényes: 2023.
január 31-ig.**

www.beta-tools.com

 **Beta**
— EASY —

ÚJDONSÁGOK 2022



1/4
860EA/31
008600992

30 darabos csavarhúzóbetét készlet mágneses betéttartóval, zsebben hordható tokban
31


	861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	○	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

8.200 Ft + áfa
 10.414 Ft bruttó

4 mm
1256/C21-1
012560122

21 darabos csavarhúzóbetét készlet mágneses betéttartóval, zsebben hordható tokban
22


	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊕	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

5.200 Ft + áfa
 6.604 Ft bruttó

14"
903E/C42
009031042
13 hatlapfejű dugókulcs, 18 csavarhúzóbetét, 4 hajlított imbuszkulcs és 7 tartozék műanyag dobozban
42

15.000 Ft + áfa
 19.050 Ft bruttó

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗	T8-T15
	861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30

190x160x60 mm

3/8"

913E/C33

009131033

28 hatlapfejű dugókulcs
és 5 tartozék
műanyag dobozban

23.000 Ft + áfa
29.210 Ft bruttó



285x210x84 mm

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

12"

923E/C25

009231025

20 hatlapfejű dugókulcs
és 5 tartozék
műanyag dobozban

27.900 Ft + áfa
35.433 Ft bruttó



285x210x84 mm

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	



12"
923E-PE/C18
009231028





18 darabos imbuszkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz, műanyag táskában

23.200 Ft + áfa

29.464 Ft bruttó



285x210x84 mm

 55 mm	C920PE	○	4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
 100 mm	C920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	C920PE-XL	○	10-12-14 mm

12"
923E-TX/C18
009231018





18 darabos imbuszkulcs készlet Torx® fejű csavarokhoz, műanyag táskában

20.500 Ft + áfa

26.035 Ft bruttó



285x210x84 mm

 55 mm	C920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	C920TX-L	⊗	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	C920TX-XL	⊗	T45-T50-T55

12"
923E-FTX/C17
009231017




17 darabos dugókulcs készlet Torx® csavarokhoz műanyag dobozban

14.700 Ft + áfa

18.669 Ft bruttó



285x210x84 mm

	C920FTX	⊗	E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	C920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

3/4"

928E/C17

009282017



12 hatlapfejű dugókulcs
és 5 tartozék
műanyag dobozban

85.000 Ft + áfa
107.950 Ft bruttó

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊕	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm



1/4" 1/2"

903E/C98

009031098



45 hatlapfejű dugókulcs,
35 csavarhúzóbetét, 4 hajlított
imbuszkulcs és 14 tartozék
műanyag dobozban

47.500 Ft + áfa
60.325 Ft bruttó

1/4"		C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊕	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm

1/2"		C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	14-15-17-19-22 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊕	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm

	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6		□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊕ 14"	
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	

375x295x84 mm



	861PH	⊕	⊕ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊕ 3-4-5-6 mm
	861LP	●	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊕ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊕ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊕ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

1/4" 3/8" 1/2"

903E/C170

009031170

74 hatlapfejű dugókulcs,
42 csavarhúzóbetét,
30 csavarhúzó dugókulcs,
7 hajlított imbuszkulcs
és 17 tartozék műanyag dobozban



89.000 Ft + áfa
113.030 Ft bruttó



453x375x90 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4		□ 3/8" - ○ 5/16"
	C895/6		□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD		⊗ - ⊗
	892/0		⊗ - ⊗
	861RTX	⊗	⊗ T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	⊗	⊗ T6-T7-T8
	861RIBE	⊗	⊗ 7-8-9 mm
	861XZN	○	⊗ 5-6-8 mm
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70



14" 12"

2046E/C116

020460116

116 darabos szerszámkészlet
műanyag táskában,
általános karbantartáshoz



86.000 Ft + áfa

109.220 Ft bruttó



453x375x90 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	C895/6F	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	C900AD	⊕ 1/4"	
	892/0	⊕ 1/4" - ■ 1/4"	
	861PH	⊕ PH1-PH2	
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2	
	861PE	○ 3-4-5-6 mm	
	861LP	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm	
	861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30	
	C866LP	⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm	
	C866PH	⊕ PH3-PH4	
	C866PZ	⊕ PZ3-PZ4	
	866PE	○ 7-8-10-12-14 mm	
	866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70	
	42C	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
	96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



14" 12"

2047E/C108
020470008

108 darabos szerszámkészlet
műanyag táskában,
általános karbantartáshoz

x
108

114.400 Ft + áfa
145.288 Ft bruttó

555x370x92 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

	C900AD	⊕ 1/4"	
	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⌒	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	1370C		300 g



1/4"

2054E-100

020540001

100 darabos szerszámkészlet táskában általános karbantartáshoz

- Beépített puha habszivacs tálcá

102.600 Ft + áfa
130.302 Ft bruttó

400x300x140 mm



	42C		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	1770RL		10x
	1777BM		190 mm
	1725CR		150 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/4"

	882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	895 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	150 mm



1/4" 3/8"

2054E-128

020540002

128 darabos szerszámkészlet táskában általános karbantartáshoz

- Beépített puha habszivacs tálca

115.700 Ft + áfa

146.939 Ft bruttó

x128



860EA/31

⦿	861LP	0,5x3-0,6x4,5- 0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	861PH	1-2-3
⊕	861PZ	1-2-3
○	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	861PQ	1-2-3 mm
○	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1256/C21-1

	1256LP	⦿	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	○	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊕	T8-T10-T15
			4 mm 99 mm



400x300x140 mm

	42C	⦿	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM	⌒	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	⦿	160 mm
	1201E	⦿	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1771	3x	18 mm
	1771RL		10x
	1833XS/2		133 mm elemek: 2xAAA (nem tartozék)

1/4"

	895 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	⦿ 150 mm

3/8"

	C910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22	150 mm
	C910/25	
	C910/72	⦿ 200 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"



14" 12"

2056E

020560010

163 darabos szerszámkészlet táskában általános karbantartáshoz

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- Beépített puha habszivacs tálca



145.000 Ft + áfa
184.150 Ft bruttó

465x330x170 mm

x
163



163 darabos szerszámkészlet táskában

861/C61

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)- 0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4



1256/C21-1

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	+	PH0-PH1
	1256PZ	+	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗	T8-T10-T15
			4 mm 99 mm



	42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96BPC/SK9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		250 mm
	1048C		250 mm
	1082CM	↗	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	2,5x50-3x75-4x125- 5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E	+	PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ	+	PZ1x80-PZ2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253	●	3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/5		5 m
	1725CR		150 mm
	1771	3x	18 mm

163 darabos szerszámkészlet húzható táskában



1/4" 1/2"

2056T/E
☎. 020560110

**163 darabos szerszámkészlet
húzható táskában általános
karbantartáshoz**

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- Beépített puha habszivacs tálca

150.000 Ft + áfa
190.500 Ft bruttó

1/4"

	895 /1	Ⓢ 1/4"
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	Ⓢ 150 mm

1/2"

	C920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C920/25	
	C920/72	Ⓢ 260 mm

x
163



☰ 465x330x225mm



12"

2120L-E/T91

021200911

91 darabos szerszámkészlet
lemez szerszámládában,
általános karbantartáshoz



135.000 Ft + áfa

171.450 Ft bruttó



550x200x210 mm

12"



C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-27-30-32 mm	20
C920/72	⊗	250 mm	
C920/25			



C920/21	○	125 mm	5
C920/22		250 mm	
C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
1048C		250 mm	
1771	3x	18 mm	



42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
96K/SP9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1202E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1202EN	●	4x30 mm	



860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖		37
C900AD	⊕ 14"		
C900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



1082CM	⌘	160 mm	3
1150CM	≡	180 mm	
1166CM	●	160 mm	

C22E

022000130

3 fiókos szerszámosláda


- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (435x210x50 mm).
- Felső rekesz (505x256x60 mm)
- Központi zár elöl
- Fogantyú a tetőn
- Süllyeszthető oldalfogantyúk a könnyebb kezelés érdekében

kg 20



37.800 Ft + áfa

48.006 Ft bruttó



n°	h	↓ max
3	50 mm	5 kg



14" 12"

2200E/21

022002201

3 fiókos szerszámláda 159 darabos szerszámkészlettel

	1048C	250 mm
	1128BMXC	150 mm
	1370C	300 g
	1692/5	5 m



145.800 Ft + áfa

185.166 Ft bruttó



22

42C 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1770A 9 mm
1770RL 10x



715

861/C61
⊕ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
⊙ ⊙ ⊙

1256/C21-1
⊙ 4 mm

14" C900/48 150 mm
C900/25 115 mm
C900/42 115 mm
C900AD
C900 ⊕ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm

12" C920/72 260 mm
C920/25 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F ⊕ 3/8" - ⊕ 1/2"
C920A ⊕ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



18

96BPC/SK9 ⊕ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E ⊕ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm
1201EN ⊕ 4x30
1202E ⊕ PH1x80-PH2x100
1202EN ⊕ PH1X30 mm
1253 ⊕ 3,5x100 mm




C43

043000003

70.500 Ft + áfa
89.535 Ft bruttó

3 modulós szerszámkocsi

- Lemezből készült fémváz, műanyag borítás
- 3 leválasztható modul:
 - 1 felső szerszámosláda, magasság: 222 mm
 - 1 középső modul, magasság: 168 mm, 2 fiók, 60 mm
 - 1 kerekes alsó modul, magasság: 332 mm, 280 mm felnyíló ajtó
- Nagy átmérőjű kerek (ø 128 mm)
- 4 pozícióba állítható teleszkópos fogantyú
- Gyorsan szétválasztható modulok – minden szerszámrekesz könnyen hozzáférhető
- Felső modul kivehető belső rekeszrel és 2 fedélbe épített szerszámálca kis tárgyak elhelyezésére





4300E/21

043002201

**3 modulós szerszámkocsi
212 darabos szerszámkészlettel
általános karbantartáshoz**



203.000 Ft + áfa
257.810 Ft bruttó



1256/C21-1

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗	T8-T10-T15
			4 mm 99 mm



903E/C42 14"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗ 14"	
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	⊗ PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T30



923E/C25 12"

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□	3/8"- 1/2"



	42C	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	96BPC/SK9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		200 mm
	1048C		250 mm
	1052C		240 mm
	1082CM	⌒	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN	●	4x30 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN	⊕	PH1x30 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253	●	3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1390C		∅ 35 mm
	1692/3		3 m
	1695XS		70 mm
	1771	3x	18 mm
	1771RL		10x
	1725CR		150 mm
	1098C		220 mm
	1719C P	▮	200 mm
	1719C M	▸	200 mm
	1719C R	●	200 mm
	1833XS/2		133 mm elemek: 2xAAA (nem tartozék)

861/C61

●		0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕		PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕		PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○		1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗		T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4





2400S 07/E-S

024002221



**7 fiókos szerszámkoscsi
240 darabos szerszámkészlettel**

- 7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
5 fiók 70 mm magas
1 fiók 140 mm magas
1 fiók 210 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető).
- Központi biztonsági zár elöl
- Statikus terhelhetőség: 800 kg
- Hőkezelt műanyag munkalap
- Beépített oldalsó flakontartó

kg 800



450.000 Ft + áfa

571.500 Ft bruttó



2400S G7/E-S



024002222



2400S R7/E-S

024002223


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Erősített műanyag fióknýtő



Nagy ellenállóképességű új, fémmagos kerék





36

- 42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 111 250 mm



32

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



13

- 1082CM 160 mm
 1150CM 180 mm
 1166CM 200 mm
 1032-180 19+60 mm
 1034-170 19+60 mm
 1036-175 19+60 mm
 1038-175 19+60 mm
 1048C 250 mm
 1370C 500 g
 1390C Ø 35 mm
 32C Ø 4 mm
 34C 150 mm
 36C 130 mm



159

- 14" C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 C900/48 150 mm
 C900/25 50 mm
 C900/20L 100 mm
 C900/42 115 mm
 C900/30 150 mm
 C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 C900AD 1/4 - 1/4"
- 12" C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 C920/72 260 mm
 C920/25 50 mm
 C920/21 125 mm
 C920/22 250 mm
 C910/16F 3/8" - 1/2"
 C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61

861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	○ 1/4 - ● 1/4





2400S 07/E-M

024002224

**7 fiókos szerszámkoscsi
309 darabos szerszámkészlettel**

- 7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
- 5 fiók 70 mm magas
- 1 fiók 140 mm magas
- 1 fiók 210 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető).
- Központi biztonsági zár elöl
- Statikus terhelhetőség: 800 kg
- Hőkezelt műanyag munkalap
- Beépített oldalsó flakontartó

kg 800





499.900 Ft + áfa
634.873 Ft bruttó




2400S G7/E-M
024002225



2400S R7/E-M
024002226



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Erősített műanyag fióknýtó



Nagy ellenállóképességű új, fémmagos kerék





13

- | | | | |
|----------|------------|-------|---------|
| 1082CM | ⊥ 160 mm | 1048C | 250 mm |
| 1150CM | ≡ 180 mm | 1370C | 500 g |
| 1166CM | ● 200 mm | 1390C | ∅ 35 mm |
| 1032-180 | ⊙ 19+60 mm | 32C | ∅ 4 mm |
| 1034-170 | ⊙ 19+60 mm | 34C | 150 mm |
| 1036-175 | ● 19+60 mm | 36C | 130 mm |
| 1038-175 | ● 19+60 mm | | |



31

- 42C ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 96BPC/SK9 ⊙ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



159

- | | | | |
|-----------------|---|------------------|--|
| 14" C900 | ⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 12" C920A | ⊙ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| C900L | ⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | C920L | ⊙ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |
| C900/48 | ⊕ 150 mm | C920/72 | ⊕ 260 mm |
| C900/25 | | C920/25 | |
| C900/20 | 50 mm | C920/21 | 125 mm |
| C900/20L | 100 mm | C920/22 | 250 mm |
| C900/42 | 115 mm | C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| C900/30 | 150 mm | C920PE | ⊙ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| C900ME | ⊙ 3-4-5-6-7-8 mm | C920TX | ⊙ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |
| C900TX | ⊙ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25 | | |
| C900AD | ⊕ - ⊖ | | |



861/C61
⊕ ⊖ ⊕ ⊖



60

- 38"** C910A ⊙ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- C910AL ⊙ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- C910/72 ⊕ 205 mm
- C910/25
- C910/21 75 mm
- C910/22 150 mm
- C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
- C910PE ⊙ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- C910TX ⊙ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 55C ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 90C ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



46

- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
- 1202EN ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX ⊙ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1256/C21-1 ⊙ 4 mm



**X
398**



2400S 08/E-L

024002241

kg 800

**8 fiókos szerszámkocsi
398 darabos szerszámkészlettel**

- 8 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
7 fiók 70 mm magas
1 fiók 210 mm magas.
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető).
- Központi biztonsági zár elöl
- Statikus terhelhetőség: 800 kg
- Hőkezelt műanyag munkalap
- Beépített oldalsó flakontartó



690.000 Ft + áfa

876.300 Ft bruttó





2400S G8/E-L
024002242



2400S R8/E-L
024002243



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

196



- 1/4"** C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 C900/48 150 mm
 C900/25 50 mm
 C900/20 100 mm
 C900/20L 100 mm
 C900/30 150 mm
 C900/42 115 mm
 C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 C900TX ⊕ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 C900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 C900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 C900AD ⊕

- 3/8"** C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 C910/72 205 mm
 C910/25 75 mm
 C910/21 150 mm
 C910/22 150 mm
 C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
 C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 C910TX ⊕ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- 861/C61
 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
 ○ ○ ○ ○

- 1256/C21-1
 ○ 4 mm




78




- 12"** C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 C920/72 260 mm
 C920/25 125 mm
 C920/21 250 mm
 C920/22 250 mm
 C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 C920TX ⊕ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 C920TX/L ⊕ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

25



- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ⊕ PH1x30 mm
 1207E/TX ⊕ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 1253 ● 0,5x100 mm

13



- 1082CM † 160 mm
 1150CM = 180 mm
 1166CM ● 200 mm
 1168CM ● 200 mm
 1048C 250 mm
 1098C 220 mm
 1032-180 ○ 19+60 mm
 1034-170 ○ 19+60 mm
 1036-175 ● 19+60 mm
 1038-175 ● 19+60 mm
 1052C 190-240 mm
 1128BMXC 150 mm

25



- 30C Ø 2-3-4 mm
 31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32C Ø 4 mm
 34C 150-175-200 mm
 36C 130 mm
 1370C = 500 g
 1390C Ø 35 mm
 1692 3 m
 1712 150+590 mm
 1719C Q ■ 200 mm
 1719C T ▲ 200 mm
 1719C P ▮ 200 mm
 1719C M ▸ 200 mm
 1719C R ● 200 mm
 1737MX 270 mm
 1771 18 mm



2400S XL09/E-XL

024002251

9 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel, hosszú modell, 493 darabos szerszámkészlettel

- 9 fiók (882x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
 - 8 fiók 70 mm magas
 - 1 fiók 140 mm magas
- Rendkívül ellenálló ABS munkalap 6 tálcával
- Erősített műanyag fióknívtő beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
 - 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Központi biztonsági zár elől
- Statikus terhelhetőség: 1,000 kg
- Beépített oldalsó flakontartó

kg 1000

**x
493**



999.000 Ft + áfa

1.268.730 Ft bruttó



2400S XLG9/E-XL

024002252





2400S XLR9/E-XL

024002253



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



- 1/4"** C900
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900L
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900FTX
- E4-E5-E6-E7-E8-E10
- C900/48
- 150 mm
- C900/25
- 50 mm
- C900/20
- 100 mm
- C900/30
- 150 mm
- C900/42
- 115 mm
- C900ME
- 3-4-5-6-7-8 mm
- C900TX
- ⊗ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- C900LP
- 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- C900PH
- ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
- C900AD
- ⊗ IM1

196

- 3/8"** C910A
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- C910AL
- 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- C910FTX
- E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
- C910/72
- 205 mm
- C910/25
- 75 mm
- C910/21
- 150 mm
- C910/22
- 150 mm
- C920/15F
- 1/2" - ■ 3/8"
- C910PE
- 4-5-6-7-8-9-10 mm
- C910TX
- ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

861/C61

- ● ⊕ ⊗

1256/C21-1

- 4 mm



- 12"** C920A
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- C920L
- 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- C920FTX
- E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- C920/72
- 260 mm
- C920/25
- 125 mm
- C920/21
- 250 mm
- C920/22
- 250 mm
- C910/16F
- 3/8" - ■ 1/2"
- C920PE
- 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920PE/L
- 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920TX
- ⊗ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- C920TX/L
- ⊗ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

78




30

55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



31

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm




13

1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm




23

30C 2-3-4 mm
31C 2-3-4-5-6-8 mm
32C 4 mm
34C 150-175 mm
36C 130 mm
1692 3 m
1712TF 150+590 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm
1725 420 mm
1771 3x18 mm
1833XS/2 133 mm



29

123E1/4 1/4"
123Q1/4 1/4"
123Q3/8 3/8"
123Q1/2 1/2"
C720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
C720LC 17-19-21-22 mm
C720/21 125 mm
900/16 1/4" - 3/8"
910/15 3/8" - 1/4"
910/16 3/8" - 1/2"
920/15 1/2" - 3/8"
920/16 1/2" - 3/4"
943FL 6-7-8 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 0,5x100 mm



4

1370C 500 g
1380C 1000 g
1390C 35 mm
1737NX



30

141C 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
410E/SP19 1+10 X 0,5 mm
1725CR 250 mm



7

1149F 0,2+6 mm²
1602 0,75+6 mm²
1603 1,25+5,5 mm²
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1716A 240 mm



7

97TTXC T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1650 150 mm
1682 300 mm



8

943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



8

96TC 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm



2400S XL09/E-XXL

024002254

**9 fiókos szerszámkosci
borulásgátló rendszerrel,
hosszú modell,
614 darabos szerszámkészlettel**

- 9 fiók (882x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
8 fiók 70 mm magas
1 fiók 140 mm magas
- Rendkívül ellenálló ABS munkalap 6 tálcával
- Erősített műanyag fiókníró beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Központi biztonsági zár elől
- Statikus terhelhetőség: 1,000 kg
- Beépített oldalsó flakontartó

kg 1000



1.090.000 Ft + áfa

1.384.300 Ft bruttó



2400S XLG9/E-XXL

024002255





2400S XLR9/E-XXL

024002256



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



97TTXC ⊕ T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861/C61



1256/C21-1



⊕ 4 mm

3/8"

- C910A ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL ⊕ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ⊕ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910PE ⊕ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ⊕ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C910/25
C910/72 205 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4"

- C900 ⊕ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ⊕ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ⊕ E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900ME ⊕ 3-4-5-6-7-8-10 mm
C900TX ⊕ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ⊕ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3

- C900AD ⊕ 1/4"
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900/48 150 mm

214



97

- 12"** C720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 C720/21 125 mm
 C720/25 64 mm
 C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 C920PE/XL ○ 10-12-14 mm
 C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 C920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 C920TX-XL ○ T45-T50-T55
 C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 C920/21 125 mm
 C920/22 250 mm
 C920/25 260 mm
 C920/72 260 mm



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-4,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



49

- 42C ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-23-24-27-30-32 mm
 55C ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 141C ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 123E1/4 16
 123Q1/4 14
 123Q3/8 38
 123Q1/2 12



133

- 666N/20 12 40+200Nm
 C720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 C720LC ○ 17-19-21-22 mm
 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 867PE-L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 867XZN ○ 4-5-6-8-10-12 mm
 867XZN-L ○ 5-6-8-10-12 mm
 867TX ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
 867TX/L ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
 867RTX ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
 867RIBE ○ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
 867RIBE/L ○ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
 1253 ● 0,5x100 mm
 1257LP ● 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm
 1257PH ● PH00-PH0-PH1
 1257TX ○ T05-T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20
 96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 410E/SP19 Ø 1+10 X 0,5 mm



27

- 30C Ø 2-3-4 mm
 31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32C Ø 4 mm
 34C 150-200 mm
 36C 130 mm
 1032-180 ○ 19+60 mm
 1034-170 ○ 19+60 mm
 1036-175 ● 19+60 mm
 1038-175 ● 19+60 mm
 1048C 250mm
 1052C 190-240 mm
 1082CM † 160 mm
 1150CM = 180 mm
 1166CM ● 200 mm
 1168CM ● 200 mm
 1370C 300 g
 1380C 1000 g
 1390C Ø 35 mm



26

- 90C ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 96TC ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 1098C 220 mm
 1128BMXC 150 mm
 1149F 0,2÷6 mm²
 1602 0,75÷6 mm²
 1603 1,25÷5,5 mm²
 1719C Q ■ 200 mm
 1719C T ▲ 200 mm
 1719C P ▮ 200 mm
 1719C M ▽ 200 mm
 1719C R ● 200 mm



33

- 83 ○ 11x13-14x17-19x22 mm
 943FL ○ 6-7-8 mm
 1650 150 mm
 1682 300 mm
 1687D 153 mm
 1687U 153 mm
 1687A 153 mm
 1687AC 153 mm
 1692 5 mm
 1712TF 150÷590 mm
 1716A 240 mm
 1716R 215 mm
 1716P 250 mm
 1716U 195 mm
 1725 420 mm
 1725CR 250 mm
 1737NX 270 mm
 1771 18 mm
 1771RL 10x
 1833XS/2 133 mm

C45PRO MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

Újdonság

C45PRO

Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- Kétajtós szerszámó szekrény (C45PRO AS2)
- 3 lyukacsos szerszám tartó panel (C45PRO PF)
- 3 faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



045000001 C45PRO X

917.900 Ft + áfa 1.165.733 Ft bruttó

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2.0MT)



305 kg

045000002 C45PRO W

890.900 Ft + áfa 1.131.443 Ft bruttó

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)



303 kg

2000 mm
495 mm
2955 mm

C45PRO A

Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- Rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- 3 faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 lyukacsos szerszám tartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



045000003 C45PRO AX

631.700 Ft + áfa 802.259 Ft bruttó

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2.0MT)



206 kg

045000004 C45PRO AW

603.600 Ft + áfa 766.572 Ft bruttó

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)



204 kg

2000 mm
495 mm
2040 mm

C45PRO B

Az összeállítás a következőkből áll:

- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- Rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- Egyajtós szerszámos szekrény (C45PRO AS1)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

045000021 C45PRO BX

562.600 Ft + áfa 714.502 Ft bruttó

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/2-1.3MT)

191 kg



045000022 C45PRO BW

537.700 Ft + áfa 682.879 Ft bruttó

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)

190 kg




2000 mm
495 mm
1960 mm

C45PRO D

Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- Rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)

- 5 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 5 faliszekrény (C45PRO PM)
- 7 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 2 egyajtós szekrény (C45PRO AS1)



2000 mm
495 mm
3500/2820 mm

045000031 C45PRO DX

1.763.500 Ft + áfa 2.239.645 Ft bruttó

- 1 rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2 m)
- 1 rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/2-1,3 m)
- 1 önálló teljes sarok rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalappal (C45PRO C/X)



572 kg

045000032 C45PRO DW

1.698.700 Ft + áfa 2.157.349 Ft bruttó

- 1 rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2 m)
- 1 rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3 m)
- 1 önálló teljes sarok fa munkalappal (C45PRO C/W)



568 kg



5945E/2021

☎ 059450301

271 darabos szerszámkészlet
puha EVA habszivacs tálcában
Univerzális alkalmazásra




C45PRO

309.000 Ft + áfa
392.430 Ft bruttó

30

42C ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



36

1082CM ⚓ 160 mm
1150CM = 180 mm
1166CM ● 160 mm
1032-180 ○ 19+60 mm
1034-170 ○ 19+60 mm
1036-175 ● 19+60 mm
1038-175 ● 19+60 mm
1048C 250 mm
1052C 240 mm
97TTXC ○ T10-T15-T20-T25-T30
1256/C21-1 ○ 4 mm

18

96TC ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
1370C ⚖ 300 g
1390C Ø 35 mm
34C 150-175-200 mm
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▮ 200 mm
1719C M ▸ 200 mm
1719C R ● 200 mm

25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ⚙ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ⚙ PH1x30 mm
1207E/TX ⚙ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 ● 3,5x100 mm

162

895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7 mm
C900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ⚙ PH1-PH2-PH3-PH4
C900TX ⚙ T10-T15-T20-T25-T27-T30
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900/48 150 mm

- 14"**
- 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7 mm
C900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ⚙ PH1-PH2-PH3-PH4
C900TX ⚙ T10-T15-T20-T25-T27-T30
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900/48 150 mm

C956E ☎ 16-18-21 mm

861/C61 ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙

- 12"**
- 895/6 ○ 5/16" - □ 1/2"
C920A ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920/72 260 mm

- 3/8"**
- 895/3 ○ 1/4" - □ 3/8"
CC910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
□ 1/2" - ■ 3/8"
C920/15F 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 150 mm
C910/25 205 mm
C910/72 205 mm



Beta

— EASY —




A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalalettáját, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Beta

EGYÜTT győzünk!

Fabio Quartararo

MotoGP World Champion 2021



Partnership 2021

099804528



Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771
www.beta-tools.com