



ÚJ, MODULÁRIS MUNKAPADOK


Érvényes: 2026.02.28-ig.

ÚJ TERMÉKKÍNÁLAT MODULÁRIS MUNKAPADOK

A Beta új, MODULÁRIS munkaasztal termékcsaládja lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy **EGYÉNI IGÉNYEIKNEK MEGFELELŐEN ALAKÍTSÁK KI MUNKATERÜLETÜKET.**



A termékcsalád ELŐRE ÖSSZEÁLLÍTOTT KOMBINÁCIÓK széles választékában érhető el, de a konfiguráció teljes mértékben TESTRESZABHATÓ, beleértve a munkalapokat, lábakat, szerszámszekrényeket, szerszámtartó falrendszereket és tartozékokat.



A 75 CM MÉLY MUNKALAP
nagy, kényelmes és praktikus munkafelületet biztosít, amelyre satu is szerelhető, lehetővé téve a nagy igénybevételű jelentő munkák elvégzését.

AZ ÚJ MODULÁRIS TERMÉKCSALÁDOT A LEGÚJABB ERGONÓMIAI TANULMÁNYOK ALAPJÁN TERVEZTÉK, ÉS A BETA TERMÉKEK JÓL ISMERT ROBUSZTUSSÁGÁVAL ÉS MINŐSÉGÉVEL RENDELKEZIK, ÍGY NÉLKÜLÖZHETETLEN PARTNER A MUNKÁBAN.



BŐVEBBEN!

4

ELŐRE ÖSSZEÁLLÍTOTT KOMBINÁCIÓK

Válassza a Beta által előre összeállított kombinációk egyikét, a praktikus megoldás érdekében.



5÷11

MUNKAPADOK

Fedezze fel az munkapadokat **2,1 méteres** (5-9. oldal) vagy **1,6 méteres** (10-11. oldal) munkalappal, **fából vagy rozsdamentes acéllal fedett MDF-ből**. Egyedi igények szerint, 1-6 fiókos szekrénnel és ajtós modullal kaphatóak.



12÷17

EGYEDI MODULOK

Állítsa össze egyedi munkaállomását, válassza ki az Önnek leginkább megfelelő munkapadját; **lábát** (12. oldal), **fiókos egységet és ajtós modult** (13÷15. oldal), valamint **perforált panelt az opcionális polcokkal, lámpákkal** (16-17. oldal).



18÷22

KIEGÉSZÍTŐK

Személyre szabhatja a munkapadját a Beta **széles kiegészítő kínálatával**: lámpák (18. oldal), satuk, hőformázott tálcák, fiókosztó elemek (19. oldal), alkatrésztartók és falra szerelhető kampók (20-22. oldal).



2,1 m RÉTEGELT FA MUNKALAP

- Rétegelt fa munkalap (2100x750 mm), 38 mm vastag
- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- 2 db alsó keskeny tárolópolc, 1788x335 mm, vastagság: 40 mm
- Padlóhoz rögzíthető
- A fiókok habgumival bélelték
- Mindegyik fiókba 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- Központi zár elöl

4 db perforált szerszámtartó panel, amely a következőket tartalmazza:

- 3 db alapkonzol
- 6 db függőleges elem, 400 mm
- 2 db vízszintes elem, 1015 mm, 1 db elektromos csatlakozónak (elosztónak) kialakított 19" keret (az elosztó nem tartozék)
- 4 db perforált szerszámtartó panel, 1015x25x400 mm

SVR

C58BC-W2,1 4C+SVR

Fa munkapad, 2,1 m széles, 4 fiókkal

- 4 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
2 db fiók 70 mm magas
2 db fiók 140 mm magas



Ral 2011	Ral 7016
058000723	058000727

445.100 Ft + ÁFA 565.277 Ft bruttó



C58CSH 4C

C58BC-W2,1 4CA+SVR

Fa munkapad, 2,1 m széles, 4 fiókkal és ajtós modul

- 1 db zárható ajtós modul
- 4 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
2 db fiók 70 mm magas
2 db fiók 140 mm magas



Ral 2011	Ral 7016
058000733	058000738

493.700 Ft + ÁFA 626.999 Ft bruttó



C58MA

C58CSH 4C

2,1 m RÉTEGELT FA MUNKALAP

- Rétegelt fa munkalap (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag
- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- Padlóhoz rögzíthető


A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- Perforált oldalpanel, C58PFL
- Legurulásgátló perem, 2100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-W2,1

Fa munkapad, 2,1 m széles

- Alsó keskeny tárolópolc, 1788 mm x 335 mm, vastagság: 40 mm



058000621

171.700 Ft + ÁFA 218.059 Ft bruttó

C58BC-W2,1 2C

Fa munkapad, 2,1 m széles, 2 fiókkal

- 2 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
1 db fiók 70 mm magas
1 db fiók 140 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Mindegyik fiókba 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- 2 db alsó keskeny tárolópolc, 1788 mm x 335 mm, vastagság: 40 mm





Ral 2011	Ral 7016
058000631	058000636

244.600 Ft + ÁFA 310.642 Ft bruttó



C58CS 2C



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

2,1 m RÉTEGELT FA MUNKALAP

- Rétegelt fa munkalap (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag
- Acélszerkezet 4 db tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- 2 db alsó keskeny tárolópolc, 1788 mm x 335 mm, vastagság: 40 mm
- Padlóhoz rögzíthető
- A fiókok habgumival bélelték

- Mindegyik fiókba 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- Központi zár elöl

A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- Perforált oldalpanel, C58PFL
- Legurulásgátló perem, 2100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-W2,1 4C

Fa munkapad, 2,1 m széles, 4 fiókkal

- 4 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
2 db fiók 70 mm magas
2 db fiók 140 mm magas



Ral 2011	Ral 7016
058000632	058000637

300.100 Ft + ÁFA 381.127 Ft bruttó



C58BC-W2,1 4CA

Fa munkapad, 2,1 m széles, 4 fiókkal és ajtós modulal

- 4 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
2 db fiók 70 mm magas
2 db fiók 140 mm magas
- 1 db zárható ajtós modul



Ral 2011	Ral 7016
058000633	058000638

351.500 Ft + ÁFA 446.405 Ft bruttó



2,1 m RÉTEGELT FA MUNKALAP

- Rétegelt fa munkalap (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag
- Acélszerkezet 4 db tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- 2 db alsó keskeny tárolópolc, 1788 mm x 335 mm, vastagság: 40 mm
- Padlóhoz rögzíthető
- A fiókok habgumival bélelték

- Mindegyik fiókba 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- Központi zár elöl

A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- Perforált oldalpanel, C58PFL
- Legurulásgátló perem, 2100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-W2,1 6CA


Fa munkapad, 2,1 m széles, 6 fiókkal és ajtós modulal

- 6 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
1 db fiók 210 mm magas
4 db fiók 70 mm magas
1 db fiók 140 mm magas
- 1 db zárható, ajtós modul



Ral 2011	Ral 7016
058000634	058000639

449.600 Ft + ÁFA 570.992 Ft bruttó



C58BC-W2,1 8CA


Fa munkapad, 2,1 m széles, 8 fiókkal és ajtós modulal

- 8 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
5 db fiók 70 mm magas
2 db fiók 140 mm magas
1 db fiók 210 mm magas
- 1 db zárható ajtós modul



Ral 2011	Ral 7016
058000635	058000640

484.000 Ft + ÁFA 614.680 Ft bruttó



MUNKAPADOK

2,1 m ROZSDAMENTES ACÉLLAL FEDETT MDF MUNKALAP

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag
- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- Padlóhoz rögzíthető


A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- Perforált oldalpanel, C58PFL
- Legurulásgátló perem, 2100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-X2,1

Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkapad, 2,1 m széles

- Alsó keskeny tárolópolc, 1788 mm x 335 mm; vastagság: 40 mm



058000626

171.700 Ft + ÁFA 218.059 Ft bruttó



C58BC-X2,1 4C

Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkapad, 2,1 m széles, 4 fiókkal

- 4 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
2 db fiók 70 mm magas
2 db fiók 140 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Mindegyik fiókba 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- 2 db alsó keskeny tárolópolc, 1788 mm x 335 mm, vastagság: 40 mm



C58CSH 4C



Ral 2011	Ral 7016
058000623	058000627

305.400 Ft + ÁFA 387.858 Ft bruttó

MUNKAPADOK

2,1 m ROZSDAMENTES ACÉLLAL FEDETT MDF MUNKALAP

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (2100 mm x 750 mm), 38 mm vastag
- Acélszerkezet 4 db tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- 2 db alsó keskeny tárolópolc, 1788 mm x 335 mm, vastagság: 40 mm
- Padlóhoz rögzíthető
- A fiókok habgumival bélelték

- Mindegyik fiókba 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- Központi zár elöl

A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- Perforált oldalpanel, C58PFL
- Legurulásgátló perem, 2100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-X2,1 4CA

Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkapad, 2,1 m széles, 4 fiókkal és ajtós modul

- 4 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
2 db fiók 70 mm magas
2 db fiók 140 mm magas
- 1 db zárható ajtós modul





Ral 2011	Ral 7016
058000624	058000628

351.500 Ft + ÁFA 446.405 Ft bruttó



C58MA

C58CSH 4C



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

C58BC-X2,1 8CA

Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkapad, 2,1 m széles, 8 fiókkal és ajtós modul

- 8 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
5 db fiók 70 mm magas
2 db fiók 140 mm magas
1 db fiók 210 mm magas
- 1 db zárható, ajtós modul



Ral 2011	Ral 7016
058000625	058000629

484.000 Ft + ÁFA 614.680 Ft bruttó





C58CSH 3C

C58CS 2C

C58CS 3C

C58MA



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

MUNKAPADOK

► 1,6 m FA MUNKAPAD

- Rétegelt fa munkalap (1600 mm x 750 mm), 38 mm vastag
- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- Padlóhoz rögzíthető

A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- Perforált oldalpanel, C58PFL
- Legurulásgátló perem, 1600 mm, C58BAC 1.6

C58BC-W1,6

Egyszerű fa munkapad, 1,6 m széles

- Alsó keskeny tárolópolc, 288 mm x 335 mm; vastagság: 40 mm



058000601

145.500 Ft + ÁFA 184.785 Ft bruttó

C58BC-W1,6 2C

Fa munkapad, 1,6 m széles, 2 fiókkal

- 2 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
1 db fiók 70 mm magas
1 db fiók 140 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Mindegyik fiókba 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcá helyezhető
- Alsó keskeny tárolópolc, 1288 mm x 335 mm; vastagság: 40 mm



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



Ral 2011	Ral 7016
058000611	058000613

209.400 Ft + ÁFA 265.938 Ft bruttó

C58BC-W1,6 4C


Fa munkapad, 1,6 m széles, 4 fiókkal

- 4 db teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm):
1 db fiók 210 mm magas
3 db fiók 70 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Mindegyik fiókba 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcá helyezhető
- Alsó keskeny tárolópolc, 1288 mm x 335 mm; vastagság: 40 mm



Ral 2011	Ral 7016
058000612	058000614

277.800 Ft + ÁFA 352.806 Ft bruttó



h	max
70 mm	25 kg
210 mm	30 kg


MUNKAPADOK

► 1,6 m ROZSDAMENTES ACÉLLAL FEDETT MDF MUNKALAP

C58BC-X1,6

Egyszerű rozsdamentes acéllal fedett MDF munkapad, 1,6 m széles

- Acélszerkezet 4 tartólábbal
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150 - 1599GI/150, a satu külön rendelhető)
- Alsó keskeny tárolópolc, 1288 mm x 335 mm; vastagság: 40 mm
- Padlóhoz rögzíthető



058000606

145.000 Ft + ÁFA 184.150 Ft bruttó

C58PLT-W

Rétegelt fa munkalap

		Méret mm	kg	Ft	
C58PLT-W 2,1	058000651	2100 x 750	41	98.000 Ft + ÁFA	124.460 Ft bruttó
C58PLT-W 1,6	058000641	1600 x 750	35,5	76.800 Ft + ÁFA	97.536 Ft bruttó

- Vastagság: 38 mm
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150, a satu külön rendelhető)



C58PLT-X

Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap

		Méret mm	kg	Ft	
C58PLT-X 2,1	058000656	2100 x 750	63,5	105.700 Ft + ÁFA	134.239 Ft bruttó
C58PLT-X 1,6	058000646	1600 x 750	48,5	86.300 Ft + ÁFA	109.601 Ft bruttó

- Vastagság: 38 mm
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150, a satu külön rendelhető)



C58SP

Keskeny tárolópolc

		Méret mm	kg	kg	Ft	
C58SP 2,1	058000691	1788 x 335	150	13,3	28.400 Ft + ÁFA	36.068 Ft bruttó
C58SP 1,6	058000690	1288 x 335	160	9,7	21.900 Ft + ÁFA	27.813 Ft bruttó

- Vastagság: 40 mm
- Rögzítő szerelvényekkel

LÁBAK

- Robusztus féMLEmez szerkezet polcok rögzítésére alkalmas lyukakkal
- Szín: antracitszürke RAL7016

C58GF

Fix láb

- Padlóhoz rögzíthető

058000660
22.300 Ft + ÁFA 28.321 Ft bruttó

8 kg



C58GT

Állítható magasságú láb

A láb az egyedi igényeknek megfelelő magasságba állítható, így a munkapad ergonomiailag optimalizálható.

- Furat köztáv: 25 mm
- Padlóhoz rögzíthető

058000661
26.300 Ft + ÁFA 33.401 Ft bruttó

10 kg



C58GRGM

Forgókerekes, fogantyús láb

- 2 db fékezhető forgókerek, Ø 125 mm
- Oldalsó fogantyú a munkapad könnyű mozgatásához

058000662
39.700 Ft + ÁFA 50.419 Ft bruttó

9,5 kg



C58GRF

Kerekes láb

- 2 db kerék, Ø 125 mm

058000663
33.600 Ft + ÁFA 42.672 Ft bruttó

8,5 kg



257 MM MAGAS SZERSZÁMTÁROLÓ

- Mindegyik fiókba 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- Központi biztonsági zár elől
- A fiókok habgumival bélelték

C58CS 1C

257 mm magas szerszámtároló, 1 fiókkal


- 1 db teljesen kihúzható, teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm), 210 mm magas

Ral 2011	Ral 7016
058000671	058000674

57.900 Ft + ÁFA 73.533 Ft bruttó



18,5 kg



C58CS 2C

257 mm magas szerszámtároló, 2 fiókkal


- 2 db teljesen kihúzható, teleszkópos, csapágyazott fiók, 367 mm x 588 mm: 1 db fiók 70 mm magas 1 db fiók 140 mm magas

Ral 2011	Ral 7016
058000672	058000675

66.400 Ft + ÁFA 84.328 Ft bruttó



21 kg



C58CS 3C

257 mm magas szerszámtároló, 3 fiókkal


- 3 db teljesen kihúzható, teleszkópos, csapágyazott fiók (367 mm x 588 mm), 70 mm magas

Ral 2011	Ral 7016
058000673	058000676

75.300 Ft + ÁFA 95.631 Ft bruttó



24 kg



TERVEZZE MEG A FIÓKOKAT!

Találja meg az Önnek legmegfelelőbb habgumival bélelt tálcát!

3D TERVEZŐ



BŐVEBBEN!



TARTOZÉKOK

479 MM MAGAS SZERSZÁMSZEKRÉNY

- Mindegyik fiókba 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcá helyezhető
- Központi biztonsági zár elől
- A fiókok habgumival bélelték

C58CSH 3C

479 mm magas szerszámszekrény, 3 fiókkal

- 3 teljesen kihúzható, teleszkópos, csapágazott fiók, 367 mm x 588 mm:
- 1 db fiók 70 mm magas
- 1 db fiók 140 mm magas
- 1 db fiók 210 mm magas





Ral 2011	Ral 7016
058000682	058000686

92.300 Ft + ÁFA 117.221 Ft bruttó



31 kg



C58CSH 4C

479 mm magas szerszámszekrény, 4 fiókkal

- 4 db teljesen kihúzható, teleszkópos, csapágazott fiók, 367 mm x 588 mm:
- 2 db fiók 70 mm magas
- 2 db fiók 140 mm magas





Ral 2011	Ral 7016
058000683	058000687

104.900 Ft + ÁFA 133.223 Ft bruttó



35 kg



C58CSH 5C

479 mm magas szerszámszekrény, 5 fiókkal

- 5 teljesen kihúzható, teleszkópos, csapágazott fiók, 367 mm x 588 mm:
- 4 db fiók 70 mm magas
- 1 db fiók 140 mm magas





Ral 2011	Ral 7016
058000684	058000688

109.800 Ft + ÁFA 139.446 Ft bruttó



37,5 kg



TARTOZÉKOK

C58CSH 6C

479 mm magas szerszámszekrény, 6 fiókkal

- 6 db teljesen kihúzható, teleszkópos, csapágazott fiók (367 mm x 588 mm), 70 mm magas





Ral 2011	Ral 7016
058000685	058000689

118.700 Ft + ÁFA 150.749 Ft bruttó



40 kg



C58MA

479 mm magas szerszámszekrény, ajtós modul

- Biztonsági zár elől
- Balra vagy jobbra nyíló fémlémez ajtó
- Hasznos belső méret: 440x640x447 mm




Ral 2011	Ral 7016
058000680	058000681

53.500 Ft + ÁFA 67.945 Ft bruttó



15 kg



C58PFL

Perforált oldalpanel

- Méretek: 560x25x545 mm
- Rögzítő szerelvényekkel

058000696

13.800 Ft + ÁFA 17.526 Ft bruttó



21

C58BAC

Legurulásgátló perem

- Elektromos csatlakozónak (elosztónak) kialakított 2 db kisebb és egy 19" keret (az elosztó nem tartozék)



		Méretek mm	Kompatibilis munkapaddal	Ft
C58BAC 2,1	058000693	2100 x 55 x 120	L = 2,1 m	14.200 Ft + ÁFA 18.034 Ft bruttó
C58BAC 1,6	058000692	1600 x 55 x 120	L = 1,6 m	12.500 Ft + ÁFA 15.875 Ft bruttó



2,1 m PERFORÁLT SZERSZÁMTARTÓ PANEL KERETTEL

C58K/2PF-2,1M


2 db perforált szerszámtartó panel kerettel a C58BC moduláris munkapadokhoz, 2,1 m széles

Készlet tartalma:

- 3 db tartókonzol
- 3 db függőleges konzol, 400 mm
- 2 db vízszintes konzol, 1015 mm, elemenként 1 db, elektromos csatlakozónak (elosztónak) kialakított 19" keret (az elosztó nem tartozék)
- 2 db perforált szerszámtartó panel, 1015x25x400 mm

058000812

93.200 Ft + ÁFA 118.364 Ft bruttó



17 kg

C58K/4PF-2,1M

4 db perforált szerszámtartó panel kerettel a C58BC moduláris munkapadokhoz, 2,1 m széles

Készlet tartalma:

- 3 db tartókonzol
- 6 db függőleges konzol, 400 mm
- 2 db vízszintes konzol, 1015 mm, elemenként 1 db, elektromos csatlakozónak (elosztónak) kialakított 19" keret (az elosztó nem tartozék)
- 4 db perforált szerszámtartó panel, 1015x25x400 mm

058000814

155.500 Ft + ÁFA 197.485 Ft bruttó



28,2 kg

C58MP-1M

Polc a C58BC moduláris munkapadokhoz, 2,1 m széles

- Méretek: 1024 mm x 335 mm
- Úgy tervezték, hogy a munkapad alatti modulok megvilágítására szolgáló, 5000 RSC50 2.0/PLEDC vagy 5000 RSC50 2.0/PLED-ST katalógusszámú (külön rendelendő), LED-szalaggal ellátott alumínium profilok felhelyezhetőek legyenek

058000841

17.800 Ft + ÁFA 22.606 Ft bruttó



4,5 kg

1,6 m PERFORÁLT SZERSZÁMTARTÓ PANEL KERETTEL

C58K/2PF-1,6M


2 db perforált szerszámtartó panel kerettel a C58BC moduláris munkapadokhoz, 1,6 m széles

Készlet tartalma:

- 3 db tartókonzol
- 3 db függőleges konzol, 400 mm
- 2 db vízszintes konzol, 765 mm, elemenként 1 db, elektromos csatlakozónak (elosztónak) kialakított 19" keret (az elosztó nem tartozék)
- 2 db perforált szerszámtartó panel, 765x25x400 mm

058000802

85.900 Ft + ÁFA 109.093 Ft bruttó



14,4 kg

C58K/4PF-1,6M


4 db perforált szerszámtartó panel kerettel a C58BC moduláris munkapadokhoz, 1,6 m széles

Készlet tartalma:

- 3 db tartókonzol
- 6 db függőleges konzol, 400 mm
- 2 db vízszintes konzol, 765 mm, elemenként 1 db, elektromos csatlakozónak (elosztónak) kialakított 19" keret (az elosztó nem tartozék)
- 4 db perforált szerszámtartó panel, 765 mm x 400 mm

058000804

145.000 Ft + ÁFA 184.150 Ft bruttó



23,9 kg

C58MP-0,8M

Polc a C58BC moduláris munkapadokhoz, 1,6 m széles

- Méretek: 774 mm x 335 mm
- Úgy tervezték, hogy a munkapad alatti modulok megvilágítására szolgáló, 5000 RSC50 2.0/PLEDC vagy 5000 RSC50 2.0/PLED-ST katalógusszámú (külön rendelendő), LED-szalaggal ellátott alumínium profilok felhelyezhetőek legyenek

058000840

15.200 Ft + ÁFA 19.304 Ft bruttó



3,5 kg

C58BLP

LED lámpasín



2,1 m

1,6 m

C58PLED

LED lámpasín a C58BC moduláris munkapadokhoz

- Színhőmérséklet: 6400K
- Sugárzási szög: 180°
- Védelmi fokozat: IP20
- Átlagos élettartam: >20000 óra
- Működési hőmérséklet: -10 °C ÷ +45 °C
- Üzemi feszültség: 220-240AC, 50/60 Hz
- Rögzítőelemekkel szállítva

		Méret mm	Kompatibilis munkapaddal	Kompatibilis lámpákkal	kg	Ft
C58BLP-1M	058000851	1024 x 79 x 480	L = 2,1 m	C58PLED-90	3,8	16.400 Ft + ÁFA 20.828 Ft bruttó
C58BLP-1,6M	058000850	1500 x 79 x 480	L = 1,6 m	C58PLED-150	5,2	20.000 Ft + ÁFA 25.400 Ft bruttó

		Méret mm	Kompatibilis munkapaddal	Kompatibilis lámpákkal	Teljesítmény	Fényerő	Ft
C58PLED-90	058000861	900 x 23 x 75	L = 2,1 m	C58BLP-1M	24W	2200 Lumen	7.100 Ft + ÁFA 9.017 Ft bruttó
C58PLED-150	058000860	1500 x 25 x 78	L = 1,6 m	C58BLP-1,6M	48W	4320 Lumen	11.100 Ft + ÁFA 14.097 Ft bruttó

5000 RSC50 2.0/PLEDC

Alumínium profil LED szalaggal



4x

- 6.5W IP20 LED lámpa; hossz: 50 cm
- Kábelrel szállítva
- A mágneseknek köszönhetően könnyen rögzíthető

050001712

10.100 Ft + ÁFA 12.827 Ft bruttó

5000 RSC50 2.0/PLED-ST

Alumínium profil LED szalaggal és SOFT TOUCH kapcsolóval



1x

SOFT TOUCH KI/BE kapcsoló és fényerő állító

050001715

10.500 Ft + ÁFA 13.335 Ft bruttó

5000 RSC50 2.0/ASL

LED szalag tápegység

- Teljesítmény: 22W
- Kimeneti feszültség: 24VDC
- Maximum 3 db 6.5W LED szalag köthető rá



050001716

8.500 Ft + ÁFA 10.795 Ft bruttó

5000 RSC50 2.0/CTR

LED szalagvezérlő vezeték nélküli távirányítóval az RSC50 2.0 műhelyberendezés összeállításához

A mini vevőegység műszaki jellemzői:

- Bemeneti feszültség: 5V - 24VDC
- Kimeneti névleges áram: 5A
- Kimeneti csúcsáram: 12A
- Működési hőmérséklet-tartomány: -20 °C ÷ +35 °C

Egyéb jellemzők:

- Beépített memória
- Üzem mód (kézi/automatikus fényerő beállítás)
- Fényerő szabályozás



050001721

4.100 Ft + ÁFA 5.207 Ft bruttó

1599P 150

Párhuzamsatu munkapadhoz

- Edzett pofák
- Lakkozott üllő
- Négyzetes acél alap



015990050

119.900 Ft + ÁFA 152.273 Ft bruttó

1599GI 150

Párhuzamsatu cserélhető pofákkal

- Négyzetes vezetőlappal a nagy igénybevételű munkákhoz
- Cserélhető szorítópofák keményített felülettel



015990250

119.900 Ft + ÁFA 152.273 Ft bruttó

VPMO

EVA habszivacs tálcá



147x367 mm

088870350

8.290 Ft + ÁFA 10.528 Ft bruttó

VPM3

EVA habszivacs tálcá



147x367 mm

088870353

8.290 Ft + ÁFA 10.528 Ft bruttó

VP3

ABS hőformált tálcá



147x367 mm

088880353

4.660 Ft + ÁFA 5.918 Ft bruttó

VP4

ABS hőformált tálcá



147x367 mm

088880354

4.660 Ft + ÁFA 5.918 Ft bruttó

VP5

ABS hőformált tálcá



588x122 mm

088880355

5.270 Ft + ÁFA 6.693 Ft bruttó

VP6

ABS hőformált tálcá



588x122 mm

088880359

5.370 Ft + ÁFA 6.820 Ft bruttó

8889P2

Párhuzamos fiókosztó



588x367 mm

088890107

17.880 Ft + ÁFA 22.708 Ft bruttó

8889C2

Állítható fiókosztó



588x367 mm

088890117

22.820 Ft + ÁFA 28.981 Ft bruttó

PM/5C

5 rekeszes műanyag falialkatrésztároló

- Rekesz belső méretei: 95 mm x 120 mm



PM/6C

6 rekeszes műanyag falialkatrésztároló

- Rekesz belső méretei: 80 mm x 60 mm



CPMB/3C

3 rekeszes műanyag falialkatrésztároló

- Rekesz belső méretei: 160x107x105 mm



13.800 Ft + ÁFA 17.526 Ft bruttó

- Külső PP keret
- PET alkatrésztartó fiókok
- Rakathalható
- Fiókok leírása:**
 - Kemény, nehezen törhető
 - A rekeszek átláthatósága az idők során nem változik (vagyis nem mattul)
 - Karcálló
 - Olajnak, savaknak és agresszív vegyi anyagoknak ellenálló
 - Élelmiszerekkel is használható

CPMB/5C

5 rekeszes műanyag falialkatrésztároló


- Rekesz belső méretei: 90x86x62 mm



16.600 Ft + ÁFA 21.082 Ft bruttó


KIT 6VC/3C

6 kihúzható tálcából álló készlet CPMB/3C alkatrésztárolóhoz



KIT 10VC/5C

10 kihúzható tálcából álló készlet CPMB/5C alkatrésztárolóhoz



CP

Fali palacktartó állvány

- Acélból készült



SP55

5 rekeszes fali konzol

- Fémlemezről
- 5 különböző magasságú szerszámtartó rekesz
- Méretek: 260x60x290 mm



SPC

Számítógép falikonzol



SB

Dugókulcs tartó sínek

		L mm		Ft
SB1	088880201	210	10 db	1.130 Ft + ÁFA 1.435 Ft bruttó
SB2	088880202	280	10 db	1.250 Ft + ÁFA 1.588 Ft bruttó
SB3	088880203	360	10 db	1.310 Ft + ÁFA 1.664 Ft bruttó

MB

Dugókulcs-csipek

				Ft
MB0	088880210	1/4	50 db	340 Ft + ÁFA 432 Ft bruttó
MB1	088880211	3/8	50 db	340 Ft + ÁFA 432 Ft bruttó
MB2	088880212	1/2	50 db	340 Ft + ÁFA 432 Ft bruttó

GM

Rugós szerszámtartó VE1 tiplis csavarral

			Ft
GM6,5	088880250	5 db	2.070 Ft + ÁFA 2.629 Ft bruttó
GM9,5	088880251	5 db	2.160 Ft + ÁFA 2.743 Ft bruttó
GM13	088880252	5 db	2.160 Ft + ÁFA 2.743 Ft bruttó
GM16	088880253	5 db	2.550 Ft + ÁFA 3.239 Ft bruttó
GM19	088880254	5 db	2.660 Ft + ÁFA 3.378 Ft bruttó
GM25	088880255	5 db	2.500 Ft + ÁFA 3.175 Ft bruttó

KIT/GPS


Akaszto tiplivel és csavarral

		L mm		Ft
KIT/GPS-40	088880119	40	50 db	650 Ft + ÁFA 826 Ft bruttó
KIT/GPS-90	088880117	90	50 db	950 Ft + ÁFA 1.207 Ft bruttó



S55/8
**Villáskulcs tartó
(8 darabos)**

173x113x36 mm




088880420

7.120 Ft + ÁFA
9.042 Ft bruttó

S55/12
**Villáskulcs tartó
(12 darabos)**

286x138x44 mm




088880421

8.680 Ft + ÁFA
11.024 Ft bruttó

ST2P
Fogótartó

116x60x31 mm



088880422

7.770 Ft + ÁFA
9.868 Ft bruttó

TSP
**Műanyag
szerszámtartó**

167x55x16 mm




088880402

1.750 Ft + ÁFA
2.223 Ft bruttó

S952/10
T-kulcs tartó

385x97x26 mm



088880423

9.200 Ft + ÁFA
11.684 Ft bruttó

S1719BM
Reszelőtartó

165x48x32 mm


 1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R

088880404

5.370 Ft + ÁFA
6.820 Ft bruttó

SGN
**Csavarhúzó tartó
(marokcsavarhúzóknak)**

60x23x26 mm


 1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

088880405

2.710 Ft + ÁFA
3.442 Ft bruttó

S42/17
Csillag-villáskulcs tartó

577x42 mm



 42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

088880428

9.070 Ft + ÁFA
11.519 Ft bruttó

S951/6
T-szárú imbuszkulcs tartó

161x50x43 mm



 951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

088880429

6.050 Ft + ÁFA
7.684 Ft bruttó

SPG11
**Csavarhúzó tartó
(11 darabos)**

283x49x35 mm



 n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

088880910

6.290 Ft + ÁFA
7.988 Ft bruttó

S1203/8
**Csavarhúzó tartó
(8 darabos)**

283x49x35 mm



 1203E/S8
1263/D8
1293/S8

088880430

6.700 Ft + ÁFA
8.509 Ft bruttó

S96T/8
**Imbuszkulcs tartó
(8 darabos)**

282x49x45 mm



 96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

088880431

6.700 Ft + ÁFA
8.509 Ft bruttó

96T/SPV
**Imbuszkulcs tartó
(11 darabos)**

282x49x50 mm


 96T/S11
97TTX/S11

000960958

13.030 Ft + ÁFA
16.548 Ft bruttó


BŐVEBBEN!



3D TERVEZŐ

► KONFIGURÁLJA ONLINE A MŰHELYÉT 3D NÉZETBEN A WWW.BETA-TOOLS.COM OLDALON

RAJZOLJA MEG

A FALAKAT

Építse meg a falakat a műhely méreteinek megfelelően



HOZZA LÉTRE

A MUNKAÁLLOMÁS(OKA)T

Jelölje ki és illessze össze a részegységeket



JELENÍTSE MEG

A 3D EREDMÉNYT

A kompozíció azonnal megjelenik 3D nézetben, és több szögből megtekinthető



KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT

Nyomtassa ki a kompozíció részleteit PDF formátumban, és ez alapján kérjen ajánlatot kereskedőjétől



ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



2024 MOT2 WORLD CHAMPIONSHIP

Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com