

Beta

EASY

 Beta
+6%
ÁREMEMLÉS
2021/04/01-TŐL

range
2020



by

 Beta

www.beta-tools.com

A katalógusban szereplő árak
2021. február 1-től 2021. április 30-ig
érvényesek.

903E/C42

009031042

1/4"

13 hatlapfejű dugókulcs, 18 csavarhúzóbetét,
4 hajlított imbuszkulcs és 7 tartozék készlet
műanyag dobozban



13.500 Ft

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊕	1/4"
	861LP	⊕	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30

190x160x60 mm

860EA/31

008600992

1/4"



30 darabos csavarhúzóbetét készlet mágneses
betéttartóval, zsebben hordható tokban



7.500 Ft

	861LP	⊕	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	○	1-2-3 mm
	882M1	○	1/4 - 1/4"

100x60x30 mm

1256/C21-1

012560122

4 mm



21 darabos csavarhúzóbetét készlet mágneses
betéttartóval, zsebben hordható tokban



4.700 Ft

	1256LP	⊕	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊕	T8-T10-T15
	4 mm		99 mm

100x60x30 mm

Újdonság

923E-PE/C18

009231028

1/2" 

18 darabos imbuszkulcs
készlet hatlapfejű csavarokhoz,
műanyag táskában

20.300 Ft

	C920PE		4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
	C920PE-L		4-5-6-7-8 mm
	C920PE-XL		10-12-14 mm

 285x210x84 mm



923E-TX/C18

009231018

1/2" 

18 darabos imbuszkulcs
készlet Torx® fejű csavarokhoz,
műanyag táskában

17.900 Ft

	C920TX		T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
	C920TX-L		T20-T25-T27-T30-T40
	C920TX-XL		T45-T50-T55

 285x210x84 mm



923E-FTX/C17

009231017

1/2"  

17 dugókulcs Torx® csavarokhoz
készlet műanyag dobozban

12.900 Ft

	C920FTX		E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	C920TX		T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

 285x210x84 mm



913E/C33

009131033

3/8"



28 hatlapfejű dugókulcs
és 5 tartozék készlet
műanyag dobozban

21.500 Ft

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

285x210x84 mm



923E/C25

009231025

1/2"



20 hatlapfejű dugókulcs
és 5 tartozék készlet
műanyag dobozban

25.600 Ft

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

285x210x84 mm




928E/C17

009282017

3/4"

12 hatlapfejű dugókulcs
és 5 tartozék készlet
műanyag dobozban

78.900 Ft

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊗	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm



903E/C98

009031098

1/4" 1/2"

45 hatlapfejű dugókulcs,
35 csavarhúzóbetét, 4 hajlított
imbuszkulcs és 14 tartozék
készlet műanyag dobozban

43.200 Ft

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm

	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊗ 1/4"
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"

375x295x84 mm



	861PH	⊕	⊗ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	⊗ 1,3-1,5-2-2,5 mm

903E/C170

009031170

1/4" 3/8" 1/2"

74 hatlapfejű dugókulcs,
42 csavarhúzóbetét,
30 csavarhúzó dugókulcs,
7 hajlított imbuszkulcs
és 17 tartozék készlet
műanyag dobozban



79.900 Ft

453x375x90 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

3/8"

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊕	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	C900AD	⊗ - ⊗	
	892/0	⊗ - ⊗	
	861RTX	⊗	T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	⊗	T6-T7-T8
	861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	861XZN	○	⊗ 5-6-8 mm
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70

2046E/C116

020460116

1/4" 1/2"

**116 darabos szerszámkészlet
műanyag táskában,
általános karbantartáshoz**

79.900 Ft



453x375x90 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□	3/8" - 1/2"
	C895/6F	□	1/2" - 5/16"

	C900AD	⊕ 1/4"	
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	861PH	⊕	PH1-PH2
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3- PZ4
	866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

2047E/C108

020470108

1/4" 1/2"

108 darabos szerszámkészlet
műanyag táskában,
általános karbantartáshoz

99.900 Ft



555x370x92 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

860EA/31

●	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	861PH	PH1-PH2-PH3
⊕	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
○	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861PQ	1-2-3 mm
○	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	C900AD	⊕ 1/4"	
	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⚡	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202	⊕	PH1-PH2
	1370		300 g

2120L-E/T91-E

021200901

91 darabos szerszámkészlet
lemez szerszámládában,
általános karbantartáshoz

115.400 Ft



550x200x210 mm

12"



C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
920E/55	⊗	
C920/25		



C920/21	○	125 mm
C920/22		250 mm
C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
1048		250 mm
1771		3x 18 mm



42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1201N	●	4x30 mm



860EA/31	⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊙ ⊙	
C900AD	⊗ 14"	
C900/30		150 mm
1202	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202N	⊕	PH1x30 mm



1082CM	⌢	160 mm
1150CM	≡	180 mm
1166CM	●	160 mm

2054E/E-100

020540020

1/4"

100 darabos szerszámkészlet
táskában, általános
karbantartáshoz

87.400 Ft



400x300x140 mm



860EA/31

861LP	0,5x3-0,6x4-5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
861PH	PH1-PH2-PH3
861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
861PE	2-3-4-5-6-8 mm
861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861PQ	1-2-3 mm
882M1	1/4 - 1/4



1/4"

882P/80	1/4 - 1/4
895 /1	1/4 - 1/4
C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20	50 mm
C900/20L	100 mm
C900/25	
C900/30	150 mm
C900/42	110 mm
C900/48	

42C	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
96K/SP9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1048	250 mm
1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1166CM	160 mm
1201	3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1202	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1253	3,5x100 mm
1370	300 g
1692/3	3 m
1770A	9 mm
1770RL	10x
1777BM	190 mm
1725CR	150 mm

2054E/E-128

020540022

1/4"

**128 darabos szerszámkészlet
táskában, általános
karbantartáshoz**

101.000 Ft



860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	PH1-PH2-PH3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	862M1	1/4 - 1/2



1256/C21-1

	1256LP	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	PH0-PH1
	1256PZ	PZ0-PZ1
	1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm 99 mm



400x300x140 mm

1/4"

	895 /1	1/4 - 1/2
	C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	110 mm
	C900/48	

3/8"

	C910A	14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22	150 mm
	C910/25	
	C910/72	18 mm (11/16")
	C920/15F	1/2" - 3/8"

	42C	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048	250 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1128BM	145 mm
	1201	3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
	1202	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
	1370	300 g
	1692/3	3 m
	1771	18 mm
	1771RL	10x
	1835/1	145 mm

2056E/E-20

020560111

163 darabos szerszámkészlet
táskában, általános
karbantartáshoz



Újdonság

124.300 Ft



465x330x170 mm

2056TE/E-20

020560112

Szerszámkocsi,
163 darabos szerszámkészlet,
általános karbantartáshoz

Újdonság

128.700 Ft



1256/C21-1

	1256LP	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	PH0-PH1
	1256PZ	PZ0-PZ1
	1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm 99 mm



861/C61

	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4 (2)-0,6x4,5 (2)-0,8x5 (2) 1,0x5,5 (2)-1,0x6 (2)-1,6x8 (2) mm
	861PH	PH0 (2)-PH1 (7)-PH2 (7)-PH3 (2)
	861PZ	PZ0 (2)-PZ1 (3)-PZ2 (3)-PZ3 (2)
	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		1/4 - 1/4



	42C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111	250 mm
	1048	250 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201	2,5x50 - 3x75 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 mm
	1202	PH1x80 - PH2x100 mm
	1209PZ	PZ1x80 - PZ2x100 mm
	1128BMX	145 mm
	1253	3,5x100 mm
	1370	300 g
	1692/5	5 m
	1771	3x 18 mm
	1725CR	150 mm

	C920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C910/16F	3/8" - 1/2"
	C920/25	
	C920/72	

	895 /1	14"
	C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	
	C900/42	110 mm
	C900/48	

C43

043000003

65.000 Ft

3 modulós szerszámkocsi

- Lemezből készült fémváz, műanyag borítás
- 3 leválasztható modul:
1 felső szerszámosláda, magasság: 222 mm
1 középső modul, magasság: 168 mm, 2 fiók, 60 mm
1 kerekes alsó modul, magasság: 332 mm, 280 mm felnyíló ajtó
- Nagy átmérőjű kerek (ø 128 mm)
- 4 pozícióba állítható teleszkópos fogantyú
- Gyorsan szétválasztható modulok – minden szerszámrekesz könnyen hozzáférhető
- Felső modul kivehető belső rekeszrel és 2 fedélbe épített szerszámtálca kis tárgyak elhelyezésére

Újdonság



722 mm
306 mm
495 mm



5943/VEX-20

059430220

1/4" 1/2"

**146 darabos szerszámkészlet
a C43-as szerszámkocsihoz,
általános karbantartáshoz**

118.000 Ft




1256/C21-1

	1256LP	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	PH0-PH1
	1256PZ	PZ0-PZ1
	1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm




903E/C42 1/4"

	C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	
	C900/25	
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/42	115 mm
	C900/30	150 mm
	96	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	1/4"
	861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	PH1-PH2-PH3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	3-4-5-6 mm
	861TX	T10-T15-T20-T25-T30



923E/C25 1/2"

	C920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	
	C920/25	
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C910/16F	3/8" - 1/2"





	42C	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
	96BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111	200 mm
	1048	250 mm
	1044F	250 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201N	4x30 mm
	1202	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202N	PH1x30 mm
	1128BMX	147 mm
	1370	300 g
	1390N	Ø 35 mm
	1692/3	3 m
	1695XS	70 mm
	1771	3x 18 mm
	1771RL	10x
	1725CR	150 mm
	1098	220 mm

2400E-C04BOX

024002322

6 fiókos szerszámkocsi 218 darabos szerszámkészlettel

- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók (570x410 mm):
1 fiók 80 mm magas
4 fiók 110 mm magas
1 fiók 160 mm magas.
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel bélelték.
- 4 darab Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 elforduló (kettő fékeezhető).
- Az elején központi biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 150 kg.
- Műanyag borítású munkalap.



249.000 Ft



1/4" C900 ○ 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900AD ○ - 1/4"
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25
C900/30 150 mm
C900/42
C900/48 150 mm

1/2" C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920A ○ 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
C920L ○ 14-15-17-19 mm
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C920/25
C920/55 250 mm
C956C: ○ 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

861LP ○ 0,5x3(2x)-0,6x4(2x)-0,6x4,5(2x)-0,8x5,5-1x5,5(2x)-1,2x6,5-1,6x8 mm
861PE ○ 2(2x)-2,5(2x)-3(2x)-4(2x)-5(2x)-6(2x)-8 mm
861PH ○ 1(5x)-2(5x)-3(2x)
861PZ ○ 1(5x)-2(5x)-3(2x)
861TX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861RTX ○ T7-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861RIBE ○ M5-M6-M7-M8
861XZN ○ M5-M6-M8
861PQ ○ 1-2-3 mm
861TRW ○ 1-2-3-4
861TQS ○ 2-3-4-5-6-8-10
861SP ○ 4-6-8-10-12
892/0 ■ 1/4 - ● 1/4

895/6 ○ 5/16 - □ 1/2
882M1 50 mm
866PE ○ 7-8-10-12 mm
866TX ○ T40-T45-T50-T55
C866LP ○ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
C866PH ○ 3-4
C866PZ ○ 3-4



1048 250 mm
1370 500 g
1390N Ø 35
1692/3 3 mm
1771BM 18 mm

1771RL 18 mm
31 Ø 2-3-4-5-6 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm



42C: ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
96BPC/SK9: ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201: ○ 5,5x100-6,5x150 mm
1202: ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1204: ○ 4x100 mm

2400S-O7/E-M

024002291

7 fiókos szerszámkocsi, 210 darabos szerszámkészlettel

- Hét teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm:
- 5 fiók 70 mm magassággal
- 1 fiók 140 mm magassággal
- 1 fiók 210 mm magassággal
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel bélelték.
- Négy darab Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 elforduló (egyiken fékkel).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Beépített oldalsó palacktartó.



Nagy
ellenállóképességű
új, fémmagos kerék






Erősített nylon
fiókperem

955 mm
445 mm
740 mm

410.000 Ft



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



2400S-G7/E-M

024002294



2400S-R7/E-M

024002297



1/4"

C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900E/55 Ⓢ
C900/25
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD Ⓢ 14"

1/2"

C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
920E/55 Ⓢ
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

860EA/31 Ⓢ 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32"



42C Ⓢ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
55 Ⓢ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90 Ⓢ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
111 250 mm



1201 Ⓢ 2,5x50-3x75-4x100-5x125-6x150-8x200 mm
1201N Ⓢ 4x30 mm
1202 Ⓢ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202N Ⓢ PH1x30 mm
1207TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 ○ 19÷60 mm
1034-170 ○ 19÷60 mm
1036-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm

1048 250 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
36 125 mm



2400S-07/E-L

024002292

7 fiókos szerszámkocsi, 295 darabos szerszámkészlettel

- Hét teleszkópos, csapágyazott fiók
588x367 mm:
- 5 fiók 70 mm magassággal
- 1 fiók 140 mm magassággal
- 1 fiók 210 mm magassággal
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel bélelték.
- Négy darab Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 elforduló (egyiken fékkel).
- Központi zár elöl, biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Beépített oldalsó palacktartó.



Nagy
ellenállóképességű
új, fémmagos kerék





Erősített nylon
fiókperem

955 mm
445 mm
740 mm

454.500 Ft

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



2400S-G7/E-L
024002295



2400S-R7/E-L
024002298



1/4"

C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900E/55 ®
C900/25
C900/20L 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD ® 14"

1/2"

C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
920E/55 ®
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

860EA/31 ® 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" 32"



1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201N ● 4x30 mm
1202 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202N ● PH1x30 mm
1207TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1256/C36-2



42C ® 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



3/8"

C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C910L ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
910E/55 ®
C910/25
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
55 ® 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90 ® 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 ○ 19÷60 mm
1034-170 ○ 19÷60 mm
1036-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm
1048 250 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
36 125 mm

2400S-O8/E-XL

024002293

8 fiókos szerszámkocsi, 384 darabos szerszámkészlettel

- Nyolc teleszkópos, csapágazott fiók 588x367 mm:
7 fiók 70 mm magassággal
1 fiók 210 mm magassággal
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel bélelték.
- Négy darab Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 elforduló (egyiken fékkel).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Beépített oldalsó palacktartó.



384



624.500 Ft

955 mm
445 mm
740 mm

n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



2400S-G8/E-XL
024002296



2400S-R8/E-XL
024002299



Erősített nylon
fiókperem



Nagy
ellenállóképességű
új, fémmagos kerék



30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
1771

36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m
1712
1737

1719BMA/Q
1719BMA/T
1719BMA/P
1719BMA/M
1719BMA/R

■ 200 mm
▲ 200 mm
▼ 200 mm
▶ 200 mm
● 200 mm



1/4"

C900 ○ 4-4,5-5,5-5,6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5,5-5,6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
900E/55 Ⓢ
C900/25
C900/21 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD Ⓢ 14"

3/8"

C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910L ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
910E/55 200 mm
C910/25
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
860EA/31 Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ
1256/C36-2



1/2"

C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920E/55 Ⓢ
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



55 Ⓢ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 Ⓢ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



42C Ⓢ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201N ● 4x30 mm
1202 Ⓢ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202N Ⓢ PH1x30 mm
1207TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 ● 3,5x100 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048 250 mm
1098 220 mm
1032-180 ○ 19+60 mm
1034-170 ○ 19+60 mm
1036-175 ● 19+60 mm
1038-175 ● 19+60 mm
1052 190-240 mm
1128BMX

2400S-09/E-XL7D


024002334

**Kilencfiókos szerszámkocsi,
borulásgátló rendszerrel,
hosszú modell,
482 darabos szerszámkészlettel**

- Kilenc fiók, 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott: 8 fiók magassága 70 mm, 1 fiók magassága 140 mm
- A fiókok nagyszilárdságú ABS anyagból készültek, 6 rekesszel kis tárgyak elhelyezésére.
- Nagyszilárdságú nylon homlokat, beépített címketartóval.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Négy kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).
- Elöl központi biztonsági zár
- Statikus terhelhetőség: 1.000 kg.
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Kiegészíthető a 2400S-R/PC papírtekerstartóval.




Újdonság



920.000 Ft

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg




2400S-G9/E-XL7D

024002335



2400S-R9/E-XL7D

024002336



1/4" C900 ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
900E/55
C900/25
C900/21 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ○ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD ○

3/8" C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910L ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
910E/55 200 mm
C910/25
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
860EA/31



1256/C36-2



1/2" C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920E/55
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201N 4x30 mm
1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202N PH1x30 mm
1207TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048 250 mm
1098 220 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1052 190-240 mm
1128BMX



1370 500 g
1380 1000 g
1390 Ø 35 mm
1737NX



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
410/SP19 Ø 1+10 x 0,5 mm
1725CR 250 mm



30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 125-150-175 mm
36 125 mm
1692 3 m
1712TF
1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm
1725 420 mm
1771
1835/2



1149F **1716P**
1602 **1716U**
1603 **1716A**
1716R



97TTX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1650 150 mm
1682 300 mm



123E1/4
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
720 12-13-15-17-19-21-24 mm
720LC 17-19-21-24 mm
720/21 125 mm
900/16
910/15
910/16
920/15
920/16
943FL 6-7-8
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18
20845 Sovico (MB) - ITALY
tel +39 039 20771
www.beta-tools.com



 **Beta**
— EASY —

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalalettáját előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!